

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ MINI

Модель **MINI** – самая лёгкая и компактная рулонная штора для окон ПВХ. Помимо сверления, ее можно устанавливать на накидные кронштейны или платформы для скотча, а также использовать боковую фиксацию с помощью лески или магнитов.

Использование держателя или натяжителя предотвратит провисание цепи управления при откидывании створки окна.

Модель MINI доступна в четырех цветах фурнитуры: белый, дуб, коричневый и темно-серый.

МІЛІ-ЗЕБРА – стильная современная штора на базе модели MINI, которая имеет оригинальное полотно с чередующимися полосами плотной ткани и прозрачной сетки-вуали.







В готовом изделии всег-

да используется двойное

полотно ткани ЗЕБРА, по-

зволяющее закрыться от

посторонних глаз и ре-

гулировать поступление

света в помещение за счёт

смещения непрозрачных

полос друг относительно

Рулонные шторы MINI-3E-

БРА могут устанавли-

ваться со сверлением, на

накидные кронштейны и

платформы для скотча,

доступна опция боковой

фиксации с помощью

лески. Они являются оптимальным выбором для

окон, склонных к образо-

Модель MINI-ЗЕБРА до-

ступна в белом и корич-

невом цветах фурнитуры.

ванию конденсата.

друга.










Актуальной новинкой сегодня являются беспроводные моторизованные рулонные шторы MINI и MINI-ЗЕБРА с аккумуляторной батареей (АКБ), которые управляются с пульта и не требуют прокладки проводов.















Компактные изделия, устанавливаемые непосредственно на рамы окон ПВХ, не загромождают пространство, оставляют свободный доступ к подоконнику и обеспечивают оптимальное регулирование светового потока. Ткани и материалы со светоотражающим слоем наиболее эффективно защищают помещение от перегрева благодаря близкому расположению полотна жалюзи к стеклу.

Повсеместное распространение получают специализированные солнцезащитные системы AMIGO, которые предназначены для установки на пластиковые окна и сохраняют полный функционал поворотно-откидной створки. В ассортименте представлены адаптированные модели рулонных штор, горизонтальных жалюзи и штор плиссе.

Удобное и простое в экс-

плуатации цепочное мо-

нокомандное управление

работает на подъём/опу-

скание полотна жалюзи и

поворот ламелей под нуж-

ным углом. Цепь фиксиру-

ется к раме с помощью

держателя или натяжителя

цепи, что исключает ее

провисание при откиды-

Боковая фиксация с помо-

щью лески, пропущенной


вании створки окна.

ГОРИЗОНТА ЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ VENUS

Компактная конструкция VENUS, установленная непосредственно в световой проём оконной рамы, гарантирует превосходную защиту от света и минимальный выступ изделия за плоскость рамы, что сохраняет полный угол открытия окна и не препятствует повороту ручки.

Горизонтальные кассетные жалюзи могут быть изготовлены с алюминиевыми ламелями шириной 16 и 25 мм и с ламелями из натурального дерева и бамбука шириной 25 мм.



















Наличие стопора не позволяет полотну опускаться под собственным весом.

Смещённые к краю ламели, функциональные отверстия не видны на просвет, в отличие от стандартных горизонтальных жалюзи, что способствует дополнительному затемнению помещения.

Специальная конструкция VENUS, адаптированная для окон ПВХ, создаёт единое целое с рамой. Доступна в белом, сером, золотой дуб и коричневом цветах фурнитуры.







ШТОРЫ ПЛИССЕ

Являются наиболее функциональным видом жалюзи, адаптированным для пластиковых окон.

Немецкая система штор плиссе предлагает многообразие моделей, вариантов управления и способов монтажа.

Более 80 моделей штор плиссе позволяют оформить окна любой геометрии и под любым наклоном.

Модели на ручке, пружине, со шнуром или цепью управления раскрывают широкие возможности по функционалу и удобству эксплуатации. Два подвижных карниза плиссе позволяют закрыть полотном жалюзи любой сектор окна.

Комбинация двух тканей модели «ДЕНЬ-НОЧЬ» даёт простор интересным дизайнерским решениям и возможность использовать материалы разной свето-пропускной способно-

V_{15°} V_{60°} V_{90°} ₩

Специальные натяжные модели Р4612 и Р4615 предназначены для установки непосредственно к стеклу.

Крепление неподвижных карнизов модели Р4612 осуществляется непосредственно на стекло на двусторонний скотч.

Модель Р4615 устанавливается вглубь штапика при помощи подоконных кронштейнов.

Профили шириной всего 16 мм обеспечат минимальные габариты изделия.

Варианты сложных форм штор ПЛИССЕ позволяют закрывать оконные секции нестандартной конфигурации под любым углом наклона. Шторы ПЛИССЕ являются оптимальным решением для солнцезащиты помещений типа зимних садов, арочного и модульного остекления.

RAL 9016

Благодаря возможности полноценной стирки, надёжности всех механизмов и максимальному удобству эксплуатации всё больше клиентов отдают предпочтение шторам ПЛИССЕ.

Универсальный модельный ряд штор ПЛИССЕ представлен в следующих цветах комплектации: белый, серебро, бронза, коричневый, антрацит и черный (коричневый и антрацитовый профили комплектуются черной фурнитурой).

KACCETHЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ UNI



цепи.





Рулонные шторы UNI

предназначены для установки на рамы пластико-

вых и деревянных окон.

Элегантный короб-кассета

скрывает тканевый рулон

и механизмы, а направля-

ющие надежно защищают

от боковых просветов и

провисания ткани на пово-

ротно-откидных створках.

Цепь управления фикси-

руется к раме с помощью

держателя или натяжителя

Модельный ряд рулонных

штор UNI представлен из-

делиями с цепочным и

пружинным механизмами

управления, а также с мото-

ризацией. Установка изде-

лий возможна как со свер-

лением так и на скотч (для

Рулонные шторы UNI сли-

ваются с плоскостью рамы

окна благодаря лаконич-

ной конструкции и широ-

кой цветовой гамме фур-

нитуры: белая, коричневая,

золотой дуб, светлый дуб,

махагон, серебро и тем-

Актуальной новинкой се-

годня являются беспро-

водные моторизованные

рулонные шторы UNI и

UNI-ЗЕБРА с аккумулятор-

ной батареей (АКБ), кото-

рые управляются с пульта

и не требуют прокладки

но-серый.

проводов.

цепочного управления).













UNI1 предназначены для окон с прямоугольным штапиком глубиной более 14 мм. Монтаж максимально близко к стеклу.

UNI2. Возможности монтажа не ограничены глубиной и конфигурацией штапика (за исключением выступающего).

UNI1-ЗЕБРА и UNI2-ЗЕБРА

- стильные современные шторы на базе моделей UNI1 и UNI2, которые имеют оригинальное полотно с чередующимися полосами плотной ткани и прозрачной сетки-вуали.

В готовом изделии всегда используется двойное полотно ткани ЗЕБРА, позволяющее закрыться от посторонних глаз и регулировать поступление света в помещение за счёт смещения непрозрачных полос друг относительно друга.

UNI2-пружина



- Возможность установки под любым углом наклона, подходит для мансардных и потолочных ОКОН.
- Можно установить коробом вниз или изготовить изделие «ДЕНЬ-НОЧЬ» с двумя коробами на одной паре направляющих.
- Доступна только в белом цвете фурнитуры

